


# PAS PÅ KATTENS TÆNDER

– KORT FORTALT





**Pas på kattens tænder - kort fortalt**  
af fagdyrlæge Jette Hagedorn

**Udgivet af:**

**DYREFONDET**

Ericaparken 23, 2820 Gentofte,  
tlf. 39 56 30 00, [www.dyrefondet.dk](http://www.dyrefondet.dk)

**Tak til fotograferne:**

Ulla Wettergren  
Eva Baden

**Layout og tryk:**

KLS Grafisk Hus A/S

Denne tryksag er produceret CO<sub>2</sub>-neutralt.



# TANDPLEJE HOS KATTE



Det er med katte som med mennesker. Hvis tænderne ikke bliver passet, er der risiko for alvorlige tandsygdomme med ubehagelige smerter til følge.

Tandpleje er en lige så vigtig del af kattens pasning som korrekt fodring, motion og pelspleje.

Nogle katte er mere disponeret for forskellige tandsygdomme end andre.

I pjecen her kan du læse lidt om de vigtigste ting, som du skal være opmærksom på i kattens mundhule.

## Derfor er tandbørstning så vigtig

Daglig tandbørstning fjerner de bakterieholdige belægninger, som dannes på tænderne. Hvis tænderne ikke børstes, vil de bløde bakterieholdige belægninger med tiden blive tykkere og efterhånden forvandle sig til tandsten.

Det giver endnu bedre vilkår for bakterierne og der opstår tandkødsbetændelse, som med tiden kan udvikle sig til parodontose. Det vil sige, at der kommer lommer under tandkødet fyldt med bakterier. I sidste ende vil tanden miste sit fæste i knoglen og falde ud.

Undervejs i processen vil kat-



ten ofte lugte grimt ud af munden og have smerter. Katten kan også få tandrodsbetændelse.

## Sådan lærer katten at få børstet tænder

Når man skal lære sin kat at få børstet tænder, er det nemmest at starte, mens den er killing. Du kommer længst ved at gå langsomt frem og ved at få katten til at forbinde tandbørstning med en hyggestund. Når det først er lykkedes, tager det til gengæld kun et par minutter dagligt.

Du kan starte med at dyppe en tandbørste i noget lækkert (for eksempel dåsemad som katten er glad for) og så kalde på katten og lade den slikke tandbørsten ren. Der går ikke mange dage før katten kommer af sig selv, når børsten findes frem. Så er det slut med at have noget lækkert på tandbørsten. I stedet kan man gå over til at belønne med godbidder. Børst så en eller to tænder og giv katten en godbid.

Derefter øger man langsomt antallet af tænder fra dag til dag, til man til sidst kan børste dem alle.

Husk altid at holde fast ved at slutte af med en godbid eller med en sjov leg, så katten



altid oplever det som positivt at få børstet sine tænder.

## Tandkødsbetændelse og parodontose

Nogle katte kan have tendens til tandkødsbetændelse, og nogle tilfælde af tandkødsbetændelse kan være meget smertefulde og generende for katten.

Hvis en kat – og det gælder også unge katte – har rødt og hævet tandkød, bør den undersøges hos dyrlægen for at få sat den rigtige behandling i gang.

Parodontose er også en generende og smertefuld sygdom for katten. Har du mistanke om parodontose eller hvis katten lugter fra mundhulen, bør den også undersøges grundigt hos dyrlægen.

En alvorlig konsekvens af kraftig tandkødsbetændelse eller parodontose er risikoen for at bakterierne via blodbanerne kan ramme



indre organer som hjerte, lunger, nyre og lever.

### **Feline orale resorptive lesions**

Der findes ikke noget dansk navn for sygdommen Feline orale resorptive lesions, som ofte forkortes FORL.

Sygdommen nedbryder tanden. Årsagen er endnu ukendt, men der forskes i sygdommen.

Ofte starter sygdommen i tandens rod, men uden røntgen opdager man først se sygdommen, når den har ramt tandens krone, og der kommer hul i tanden. Det er også i dette stadie, at det gør ondt på katten.

Sygdommen rammer ofte over tid flere tænder hos samme kat, og den eneste behandling er at fjerne de angrebne tænder. Hvis sygdommen er konstateret på en eller flere tænder, bør katten jævnligt til kontrol hos dyrlægen.

### **Tandskader**

Kattetænder kan få brudskader ved

for eksempel fald eller trafikuheld. Hvis en kattetand har en brudskade, er det vigtigt med et røntgenbillede af tanden for at kunne fastslå om tandens indre (kaldet pulpahulen) er beskadiget. Hvis tanden er knækket, således at pulpahulen er blottet, er der direkte adgang for mundhulens bakterier til at skabe infektion i pulpahulen og i tandroden. Det er meget smertefuldt for katten, så derfor skal skaden behandles hurtigst mulig.

### **Brug dyrlægen**

Ved en almindelig sundhedsundersøgelse kigger dyrlægen på kattens tænder.

Uden bedøvelse kan dyrlægen få indtryk af, om der er bløde belægninger på tænderne, tandsten, knækkede eller skadede tænder eller andre sygdomstilstande i mundhulen.

Hvis der er problemer, som skal undersøges nærmere, er bedøvelse af katten nødvendig. Under bedøvelsen undersøges alle tænder grundigt. Dyrlægen kan blandt andet se, om der er tandsten, tandkødsbetændelse, lommedannelse under tandkød, skader på tænderne, parodontose og FORL.

Har dyrlægen mistanke om sygdom, skal katten oftest røntgenfotoferes. Så kan dyrlægen vurdere skaden på tanden eller dens rod. Behandling vil ofte være udtrækning af syge tænder, men også rodbehandling og anden behandling kan komme på tale.







**DYREFONDET**

Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30 00, [www.dyrefondet.dk](http://www.dyrefondet.dk)