

Spørg dyrlægen

Redigeret af fagdyrlæge Finn Boserup



Kan kaniner kastreres?

? *Familien Petersen i Hillerød* vil gerne vide, om det er muligt at kastrere en hankanin.

! Ja, det er muligt at kastrere hankaniner, og det bliver også ofte foretaget, for dels kan en han og en hun så gå sammen uden at få unger, og dels bliver der langt færre slagsmål, hvis der er mange kaniner.

Operationen foregår i totalbedøvelse, og kaninen kommer ret hurtigt over indgrebet, men bør dog efter min mening holdes i ro i en uges tid, indtil såret i huden er helt lægt.

Smitter hundens skab?

? *Henny Christensen i Gilleleje* har en hund, som har fået konstateret skab.

Hendes dyrlæge siger, at det ikke ret tit smitter til mennesker, for hundes skabmider bryder sig ikke om at leve på andre dyr end hunde - og altså ej heller på mennesker. Er dette korrekt, spørges der?

! Ja, svaret er et både og. Det er helt korrekt, at sammenholdt med det meget store antal af skabinfektioner hos hunde, der specielt har været på Sjælland, er antallet af smittede hundeejere ikke voldsomt stort - men det er et spørgsmål, om kontakten er tæt eller ej, og sikkert også om hundeejeren er mere eller mindre modtagelig.

Jeg kan fortælle en lille historie om dette emne:

En af mine klienter har en Gravhund, der også blev smittet med skab.

Jeg fik stillet det samme spørgsmål og svarede, at det kunne ske, men at det var ret så sjældent.

Vi sås nogle gange i denne forbindelse, og en dag fortalte min klient mig, at hun havde skab på ryggen. Absolut ikke det typiske sted.

Forklaringen var, at når hun gik i seng, lagde hunden sig i sin kurv ved siden af sengen. Men når de to vågnede om morgenen, så lå hunden og hyggede sig op ad min klients ryg, så i nattens mulm og mørke hoppede hunden op og lagde sig op ad hendes ryg - og denne kontakt var tæt nok til, at miderne også inficerede min klient. Nu er begge raske og helt ovre problemet uden andre men end en erfaring rigere.

Hvor mange tæer skal en kat have?

? *Et par gode venner i Tinglev* har diskuteret, om det er korrekt, at katte kun har 4 tæer på bagbenene, men 5 på forbenene?

! Ja, på forbenene sidder der næsten altid en lille tå oppe på siden af mellemfodsknogle. Denne tå svarer til vores tommelfinger. Den tå kan bruges til at fastholde et bytte med forbenene. Så er der 4 større tæer, som katten går på. Altså i alt 5 tæer.

På bagbenene mangler denne 1. tå stort set altid - altså den, der svarer til vores tommeltot. Så på bagbenene er det 2., 3., 4. og 5. tå, der er der. Altså 4 tæer.

Sådan er det, og hvis I har lavet et lille væddemål, så er svaret altså her.

Når katte afviser at få øredråber

? *Kristian Jørgensen i Brande* har en kat, som nu er dryppet mod øremider mange gange uden den helt store effekt ud over, at nu vil katten ikke lade ham dryppe mere.

Spørgsmålet er så: Kan man behandle øremider hos katte med andet end øredråber?

! Faktisk ja. Der findes midler mod den slags parasitter, der er beregnet til at give som indsprøjtning.

De er ganske effektive, og det synes ikke at genere kattene på nogen måde. Så ja, der findes andet end dråber.

Menneskemedicin til dyr?

? Et generelt spørgsmål fra *en læser på Nordfyn* lyder, om man kan bruge menneskemedicin til dyr, eller man kun må bruge det, der er beregnet til dyr?

! Ja, det er lovligt at bruge præparater beregnet til dyr, selv om de ikke er registreret til dyr - *men* på den behandlende dyrlæges ansvar.

Her taler vi ene og alene kun om dyr, der ikke bruges som "konsumdyr". Det vil altså sige til hunde og katte og andre familiedyr.

Hvis der ikke findes et præparat registreret til dyr, så er det lovligt at bruge medicin registreret til brug for mennesker - men husk: Kun på den behandlende dyrlæges ansvar.

n